



Catalogo 2015



KÜNZLE & TASIN

Note preliminari		Pag.
Indice, Legenda ed Equipaggiamenti Macchine		2, 3, 4
Condizioni Generali di Fornitura (Italia) - 2015		5
Macchine		Pag.
ELITE FLEET		
Smerigliatrici a Nastro		6, 7
Levigabordi / Levigatrice direzionale		8, 9
Sistemi rotorivoluzionari		20, 21, 24
A RICHIESTA		
Smerigliatrici a Rullo Classico		10
Levigatrice Orbitale		10
Levigabordi		11
Sistemi rotorivoluzionari		22, 23, 28
Monospazzole		30, 32, 34
Accessori per Smerigliatrici e Levigabordi		Pag.
Rulli per Anticare		12
Rulli di Ricambio per Smerigliatrici		13
Kit Sacchetti Carta		14, 15
Vari		16, 17
Aspiratori-Aspiraliquidi		18, 19
Accessori per Monospazzole		Pag.
Accessori per FlexiSand		
Accessori, Dischi e Materiale di Consumo		25, 26, 27
Accessori per altre monospazzole		
Gruppo Aspirante e Accessori Extra per New Golia King		29
Gruppo Aspirante e Accessori Extra per RT58		31
Gruppo Aspirante e Accessori Extra per New Golia Plus		33
Gruppo Aspirante e Accessori Extra per New Golia		35
Accessori per Monospazzole – Parquet		
Levigatura e Finitura su Parquet		36, 37
Anticatura		38
Accessori per Monospazzole – Sottofondi		
Rimozione rapida di residui di mastice, colle, vernici - NOVITA'		39
Levigatura su cemento		40
Levigatura su resine		41
Rimozione su Cemento		41
Riempimento Fughe		41
Rimozione Colle		42
Irruvidimento su Cemento		43
Irruvidimento su Ceramica		44
Compattazione Cemento		44
Asportazione aggressiva su Cemento		45
Pad		46
Note		47

Legenda

*	classe di prodotto
1	smerigliatrici e levigabordi
2	monospazzole
3	accessori (smerigliatrici e levigabordi)
4	accessori (monospazzole)
5	pezzi di ricambio (smerigliatrici e levigabordi)
6	pezzi di ricambio (monospazzole)
8	abrasivi per pietre naturali
9	abrasivi per sottofondi
10	materiale di consumo (smerigliatrici e levigabordi)
11	materiale di consumo (monospazzole)
13	prodotti chimici per pietre naturali
14	Materiali vari commercializzati
15	pad speciali
17	prodotti sia abrasives
31	Monospazzole Bona
33	Accessori monospazzole Bona
35	Ricambi monospazzole Bona
36	Materiali di consumo smerigliatrici Bona
37	Materiali di consumo monospazzole Bona
38	Materiali di consumo vari Bona

Levigatura di Parquet

1 BELT HD - TAUR

P/N

2099950001BKT

Condizioni di Pagamento Künzle & Tasin (VALIDE PER ITALIA)

PRIME FORNITURE E CLIENTE NUOVO:

Italia/estero: bonifico bancario anticipato o contrassegno con addebito 1,2% sul valore netto della merce con un minimo di 5,00 €.

ALTRE TIPOLOGIE DI CLIENTI:
da concordarsi

CONTO CORRENTE

intestato a: Künzle & Tasin S.r.l.

Circonvallazione est 2/6

Cassolnovo (PV)

Banca Intesa San Paolo - filiale 07543

Viale Libertà,89 - I-20092 Cinisello Balsamo (MI)

Tel. +39 02 61111911

Iban IT 91 W 03069 32934 1 0000 000 4386

Abi 03069 Cab 32934

DATI AZIENDA

Künzle & Tasin S.r.l.

Via Cajkovskij, 14

I-20092 Cinisello Balsamo (MI) - Italia

P. IVA/C.F.: IT 06899030966

SEDE LEGALE

Via Circonvallazione Est, 2/6

I-27023 Cassolnovo (PV) - Italia

Nel caso di ritardi di pagamento saranno sospese ulteriori forniture in corso e saranno addebitati gli interessi di mora per ritardato pagamento, in base alla nuova normativa Cee, pari al tasso di interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca Centrale Europea, pubblicato semestralmente sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, maggiorato di 7 punti.

Reclami

- Eventuali reclami per merce non conforme all'ordine devono pervenire per iscritto entro giorni 8 dal ricevimento della stessa.
- Eventuali reclami per merce difettosa dovranno pervenire per iscritto entro giorni 40 dal ricevimento.
- La restituzione della merce deve essere preventivamente autorizzata per iscritto dalla Società venditrice che indicherà in dettaglio le modalità del reso.
- La merce resa deve essere in confezione integra.

Condizioni di Vendita

TRASMISSIONE ORDINE

Gli ordini si accettano **solo** in forma scritta e dovranno pervenire:

- a mezzo Agente di riferimento (ITALIA)
- direttamente alla Künzle & Tasin S.r.l.
 - a mezzo fax (+30-02-66013445)
 - a mezzo e-mail (info@kunzletasin.com)

SEGRETERIA COMMERCIALE

Per informazioni e chiarimenti

Tel +39 02 66040930

@ info@kunzletasin.com

PREZZI

I prezzi esposti nel listino non comprendono l'IVA. La validità del listino deve essere verificata dal cliente.

MINIMO D'ORDINE

Non verranno accettati ordini inferiori a 50,00 Euro. Ogni eccezione a questa direttiva dovrà essere autorizzata preventivamente da Künzle & Tasin S.r.l. per iscritto.

COSTI AGGIUNTIVI:

- spese per contrassegno
- spese di imballo
- spese di trasporto (ove richieste dal cliente)
- spese di assicurazione sul trasporto (in abbinamento obbligatorio con le spese di trasporto)
- preavviso telefonico

Resa Merce

- La resa della merce è FRANCO NS MAGAZZINO CINISELLO. In questo caso il cliente potrà scegliere il suo vettore e dovrà provvedere a comunicarci per iscritto i dati del vettore da lui scelto (via fax o e-mail).
- In caso di fornitura del servizio di spedizione FRANCO CLIENTE con corriere stabiliti da Künzle & Tasin. Il costo di detto servizio è soggetto ad un contributo spese di spedizione esposto in fattura, secondo i termini della seguente tabella:

Contributo per spedizioni voluminose, con rapporto di peso/volume inferiore a kg 250 per 1 m³, tabella contributo per spedizioni normali moltiplicata **x 1,6**.

Contributo per spedizioni pesanti, con rapporto di peso/volume inferiore a kg 250 per 1 m³, tabella contributo per spedizioni normali moltiplicata **x 0,8**.

- Per consegne frazionate verranno sempre applicati i costi di trasporto correlati.

Nel caso il cliente scelga il ns. servizio di spedizione, la Künzle & Tasin S.r.l. assume ogni responsabilità per rotture o ammanchi avvenuti durante il trasporto. Tale responsabilità è valida esclusivamente nel caso in cui le segnalazioni di rotture e/o ammanchi vengano comunicate a Künzle & Tasin S.r.l. a mezzo fax/mail entro 24 ore dal ricevimento della merce mediante invio della copia del ddt in cui sia indicata la riserva di accettazione ed un dettaglio della problematica riscontrata. In mancanza di questa documentazione decade ogni responsabilità.

Norme di Sicurezza

È richiesto al cliente la presa visione delle raccomandazioni per il corretto uso dei prodotti acquistati. Tutte le istruzioni sono disponibili sui manuali allegati. Per ciò che riguarda caratteristiche e modalità d'impiego dei prodotti si rimanda espressamente alla <Scheda tecnica prodotti> ed ai <Fogli di sicurezza> disponibili sul sito www.kunzletasin.com e/o da richiedersi a info@kunzletasin.com.

Foro Competente

Per qualunque controversia è competente il Foro di Vigevano.

Equipaggiamenti macchine

A richiesta									Bona Machine ELITE • FLEET											
New Golia King	New Golia Plus	New Golia	RT 58	Planfix Pro55	Vega	Pegasus	Orion	Siro	FlexiSand 1,5Kw	Bona Edge XL	Bona Edge	Dual Edge Gemini100	Combi Edge Long Novaz2L LED	Combi Edge Short Novaz2 LED	Scorpion DCS QX45	Scorpion	Belt HD Taurus	Bona Belt	Belt Lite Aries	
					●	●	●	●			●	●	●	●		●	●	●	●	Sacco polvere
																		●	●	Adattatore per aspiratore remoto
									●	●	●							●	●	Tubo aspirazione
															●					Kit accessori aspirazione
					●	●														Asta reggisacco sacco tela
							●	●									●			Reggisacco carta completo
																	●			Confezione 3 sacchi carta (1 pezzo)
																●				Confezione 5 sacchi carta (2 pezzi)
									●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Maschera facciale-otoprotettori
●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●				Cavo 3x1,5mm 7mt (presa e spina Schuko)
																		●	●	Cavo 3x2,5mm 10mt (presa e spina CE 16A)
																	●			Cavo 3x2,5mm 10mt (presa e spina CE 32A)
							●	●												Presavolante motore
							●	●										●	●	Reggicavo corto + lungo
				●																Pad Verde + Carta Abrasiva (300x460mm - gr. 60+80)
					●	●														Manopola ausiliaria
					●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Borsa attrezzi
					●	●														Compasso
																		●	●	Dima regolazione ruote
																		●	●	O-Ring 7.52X3.53
																		●	●	Gancio a occhiello M8X15 zincato
									●	●										Minigonna
									●	●										Disco trascinatore pad
									●	●										Chiave a tubo
																		●		Chiave universale
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Dichiarazione CE Manuale - Certificato Garanzia

Smerigliatrici a nastro – ELITE FLEET

Levigatura di Parquet

1 BELT HD - TAURUS				
P/N	Watt	Volt	Hertz	
2099950001BKT	2.990 W	230-240 V	50 Hz	
Caratteristiche Tecniche				
Peso	85 kg			
Velocità	1.850 / 2.050rpm			
Abrasivo	203 x Ø 750 mm			
Rullo	200 x Ø 185 mm			
Disponibile anche in 220V-60Hz				

Bona Machine
ELITE • FLEET



1 BONA BELT					
P/N	Watt	Volt	Hertz	Rullo	
AMO110001.3	2.200 W	230 V	50 Hz	200mm	
AMO110000.3	2.200 W	230 V	50 Hz	250mm	
Caratteristiche Tecniche					
Peso	74 kg				
Velocità	1.750rpm				
Abrasivo (per AMO110001.3)	200 x Ø 750 mm				
Abrasivo (per AMO110000.3)	250 x Ø 750 mm				

Bona Machine
ELITE • FLEET



1 BELT LITE - ARIES				
P/N	Watt	Volt	Hertz	
1999950001BKT	2.990 W	230-240 V	50 Hz	
Caratteristiche Tecniche				
Peso	60 kg			
Velocità	2.400 rpm			
Abrasivo	203 x Ø 750 mm			
Rullo	200 x Ø 155 mm			
Disponibile anche in 220V-60Hz				

Bona Machine
ELITE • FLEET



Smerigliatrici a nastro – ELITE FLEET

Levigatura di Parquet

1 SCORPION			
P/N	Watt	Volt	Hertz
2999950001BKT	1.500 W	230 V	50 Hz
Caratteristiche Tecniche			
Peso	45 kg		
Velocità	3.000 rpm		
Abrasivo	203 x Ø 480 mm		
Rullo Expansion	200 x Ø 155 mm		
Disponibile anche in 115V-60Hz			



Bona Machine
ELITE FLEET

1 SCORPION DCS – QX45			
P/N	Watt	Volt	Hertz
4599950004BKT	1.300+1.200 W	230 V	50 Hz
Caratteristiche Tecniche			
Peso	43 kg		
Velocità	3.000 rpm		
Abrasivo	203 x Ø 480 mm		
Rullo Expansion	200 x Ø 155 mm		
Disponibile anche in 115V-60Hz			



Bona Machine
ELITE FLEET

Levigabordi – ELITE FLEET

Levigatura di Parquet

1 COMBI EDGE SHORT – NOVA 2 LED			
P/N	Watt	Volt	Hertz
6699950020BKT	1.150 W	230-240 V	50 Hz
Caratteristiche Tecniche			
Peso	7,9 kg		
Velocità	3.300 rpm		
Lunghezza braccio	130 mm		
Abrasivo e Piattello	Ø 150 mm		
Disponibile anche in 115V-60Hz			

Bona Machine
ELITE • FLEET



1 COMBI EDGE LONG – NOVA 2L LED			
P/N	Watt	Volt	Hertz
6699950021BKT	1.150 W	230-240 V	50 Hz
Caratteristiche Tecniche			
Peso	8,3 kg		
Velocità	3.300 rpm		
Lunghezza braccio	330 mm		
Abrasivo e Piattello	Ø 150 mm		
Disponibile anche in 115V-60Hz			

Bona Machine
ELITE • FLEET



1 COMBI EDGE SHORT + LONG – NOVA 2 + 2L LED			
P/N	Watt	Volt	Hertz
6699950028BKT	1.150 W	230-240 V	50 Hz
Caratteristiche Tecniche			
Peso	8,3 kg		
Velocità	3.300 rpm		
Lunghezza braccio	130 + 330 mm		
Abrasivo e Piattello	Ø 150 mm		
Disponibile anche in 115V-60Hz			

Bona Machine
ELITE • FLEET

Set fornito di valigia di trasporto:



Levigabordi – ELITE FLEET

Levigatura di Parquet

31 BONA EDGE			
P/N	Watt	Volt	Hertz
AMO230018.3	2.000 W	220 V	50 Hz
Caratteristiche Tecniche			
Peso	12,5 kg		
Velocità	3.000 rpm		
Lunghezza braccio	130 mm		
Piattello	Ø 178 mm		
Abrasivo	Ø 178 mm		

Bona Machine
ELITE • FLEET



31 BONA EDGE XL			
P/N	Watt	Volt	Hertz
AMO230009.3	2.000 W	220 V	50 Hz
Caratteristiche Tecniche			
Peso	15 kg		
Velocità	3.000 rpm		
Lunghezza braccio	220 mm		
Piattello	Ø 178 mm		
Abrasivo	Ø 178 mm		

Bona Machine
ELITE • FLEET



Levigatrice Direzionale – ELITE FLEET

Levigatura di Parquet

1 DUAL EDGE – GEMINI 100			
P/N	Watt	Volt	Hertz
6899950002BKT	1.150 W	230-240 V	50 Hz
Caratteristiche Tecniche			
Peso	12 kg		
Velocità	4.300 rpm		
Lunghezza braccio	155 mm		
Abrasivo e Piattello	2x Ø 100 mm		
Disponibile anche in 115V-60Hz			

Bona Machine
ELITE • FLEET



Smerigliatrici a rullo classico – A RICHIESTA

Levigatura di Parquet Tradizionale

1 SIRIO			
P/N	Watt	Volt	Hertz
6099950001	2.990 W	230-240 V	50 Hz

Caratteristiche Tecniche

Peso	85 kg
Velocità	1.800 / 2.050 rpm
Rullo	200 x Ø 185 mm

Disponibile anche in 220V-60Hz

Questo modello sarà prodotto in colore blu fino ad esaurimento scorte dei componenti. Successivamente, il colore disponibile sarà grigio RAL 9006.



1 ORION			
P/N	Watt	Volt	Hertz
6199950001	2.990 W	230-240 V	50 Hz

Caratteristiche Tecniche

Peso	85 kg
Velocità	1.800 / 2.050 rpm
Rullo	250 x Ø 185 mm

Disponibile anche in 220V-60Hz

Questo modello sarà prodotto in colore blu fino ad esaurimento scorte dei componenti. Successivamente, il colore disponibile sarà grigio RAL 9006.



Levigatrice orbitale – A RICHIESTA

Levigatura di Parquet Tradizionale

1 PLANFIX PRO55			
P/N	Watt	Volt	Hertz
6599950011	1.100 W + 800 W	230/240 V	50 Hz

Caratteristiche Tecniche

Peso	55 (46+9) kg
Velocità	1.400 rpm
Piatto	300 x 460 mm
Abrasivo	300 x 460 mm

Disponibile anche in 220V-60Hz



Levigabordi- A RICHIESTA

Levigatura di Parquet

1 PEGASUS					
P/N	Watt	Volt	Hertz	Versione	
2499950000	1.250 W	230 V	50 Hz	standard	
2499950000SW	1.250 W	230 V	50 Hz	SW	

Caratteristiche Tecniche	
Peso	17,5 kg
Velocità	3.000 rpm
Lunghezza braccio	300 mm
Piattello	Ø 175 mm
Abrasivo	Ø 178 mm

Disponibile anche in 220V-60Hz e 115V-60Hz

Questo modello sarà prodotto in colore blu fino ad esaurimento scorte dei componenti.
Successivamente, il colore disponibile sarà grigio RAL 9006.

Versione SW



1 VEGA					
P/N	Watt	Volt	Hertz	Versione	
2599950000	1.250 W	230 V	50 Hz	standard	
2599950000SW	1.250 W	230 V	50 Hz	SW	

Caratteristiche Tecniche	
Peso	14 kg
Velocità	3.000 rpm
Lunghezza braccio	67 mm
Piattello	Ø 175 mm
Abrasivo	Ø 178 mm

Disponibile anche in 220V-60Hz e 115V-60Hz

Questo modello sarà prodotto in colore blu fino ad esaurimento scorte dei componenti.
Successivamente, il colore disponibile sarà grigio RAL 9006.

Versione SW



Smerigliatrici

SCORPION

3 Rullo per Anticare METAL

P/N	mm
2999940045	195 x Ø 156



3 Rullo per Anticare TYNEX

P/N	mm
2999940046	195 x Ø 156



Smerigliatrici

BELT LITE - ARIES

3 Rullo per Anticare METAL

P/N	mm
1999940045	195 x Ø 156



3 Rullo per Anticare TYNEX

P/N	mm
1999940046	195 x Ø 156



Smerigliatrici

BELT HD – TAURUS – ORION – SIRIO

3 Rullo per Anticare METAL

P/N	mm
6099940045	195 x Ø 189



3 Rullo per Anticare TYNEX

P/N	mm
6099940046	195 x Ø 189



Rulli

5 Rulli			
P/N	mm	Per smerigliatrice	
1999940042	200 x Ø 150	BELT LITE ARIES	
2099940098	200 x Ø 185	BELT LITE TAURUS	
0299940240	CLASSIC 200 x Ø 185	SIRIO	
0399940400	CLASSIC 250 x Ø 185	ORION	
0199940045	CLASSIC 200x Ø 151	SCORPION	
2999940042	EXPANSION 200x Ø 151 taglio sorriso smile cut	SCORPION SCORPION DCS Qx45	
2999940041	EXPANSION 200x Ø 151 taglio dritto straight cut	SCORPION Qx45	
6399940001	EASY-FIT 200x Ø 147	SCORPION Qx45	

Accessori per Smerigliatrici e Levigabordi

Kit Sacchetti Carta

Smerigliatrici

BELT HD – BELT LITE - TAURUS – ARIES – SIRIO - ORION

3 Adattatore

P/N

2099940251



14 Reggisacco Sacchetti Carta

P/N

2999940049



10 Sacchetti Polvere in Carta

P/N

6300030142

Q.tà

3x

Note

Monouso



Smerigliatrici

SCORPION

14 Reggisacco Sacchetti Carta

P/N

2999940049



10 Sacchetti Polvere in Carta

P/N

2900030142

Q.tà

3x

Note

Monouso



Smerigliatrici

Qx45

10 Sacchetti Polvere in Carta - Paper Dust Bags

P/N

4500030050

Q.tà

5x

Note

Monouso



Accessori per Smerigliatrici e Levigabordi

Kit Sacchetti Carta

Levigabordi

VEGA - PEGASUS

3 Reggisacco Sacchetti Carta

P/N

5299940576



10 Sacchetti Polvere in Carta

P/N

Q.tà

Note

2400030063

2x

Monouso



Levigabordi

COMBI EDGE SHORT/LONG – NOVA 2/2L – GEMINI 100

3 Reggisacco Sacchetti Carta

P/N

6699940142



10 Sacchetti Polvere in Carta

P/N

Q.tà

Note

6600030142

3x

Monouso



Accessori per Smerigliatrici e Levigabordi

Vari

Levigabordi

VEGA - PEGASUS

3 Adattatore per Aspirazione Remota

P/N

2499940005

Ø (interno)

38 mm



Smerigliatrici

SCORPION

14 Carrello Trasporto

P/N

2999940024



Levigabordi

VEGA - PEGASUS

3 Impugnatura

P/N

2499940004



Levigabordi

VEGA - PEGASUS

5 Cavallotto Ruote SW

P/N

5299940213KT



Accessori per Smerigliatrici e Levigabordi

Vari

Levigabordi

VEGA - PEGASUS

5 Piattello professionale Ø178mm

P/N

5299940546GA



Levigabordi

VEGA - PEGASUS

5 Piattello Velcro Ø178mm

P/N

5299940050

2700030011

Note

Kit Completo

Solo Piattello



Levigabordi

COMBI EDGE SHORT/LONG

5 Estensioni

P/N

6699940023BKT

6699940024BKT

Lunghezza

125mm

330mm



Accessori per Smerigliatrici e Levigabordi

Aspiratori e Aspiraliquidi

<i>Smerigliatrici</i>	<i>Levigabordi</i>	<i>Levigatrici Direzionali</i>
BELT HD BELT LITE TAURUS ARIES SIRIO ORION SCORPION	COMBI EDGE PEGASUS VEGA NOVA 2 NOVA 2L	DUAL EDGE GEMINI 100
14 Turbine 15 Aspiratore Industriale		
P/N	Volt	Hz
4699950050	230-240 V	50 Hz
Caratteristiche Tecniche		
Capacità	15 lt	
Potenza	1.000W	
Per Polveri	Si	
Per Liquidi	No	
Fusto	Plastica	



Kit Accessori (Turbine 15)

			
Ø36 2,5m Tubo flessibile Ø36 2,5m Flex hose	Ø36 - 0,50m Tubo all./plastica Ø36 - 0,50m Alumin/plastic tube	Ø36 Impugnatura plastica Ø36 Plastic wand	Ø36 Lancia piatta Ø36 Crevice tool
			
Ø36 Bocchetta tessuti Ø36 Small tool for cloth	Ø36 Spazzola doppio uso Ø36 Combi floor brush	Kit filtrante Filtering kit	Ø36 Pennello Ø38 Round brush

Accessori per Smerigliatrici e Levigabordi

Aspiratori e Aspiraliquidi

Smerigliatrici *Levigabordi* *Levigatrici Direzionali* *Sistemi Rotorivoluzionari*

BELT HD
BELT LITE
TAURUS
ARIES
SIRIO
ORION
SCORPION

COMBI EDGE
PEGASUS
VEGA
NOVA 2
NOVA 2L

DUAL EDGE
GEMINI 100

FLEXISAND
NEW GOLIA PLUS KING



14 Turbine 23 PL Aspiratore Industriale

P/N	Volt	Hz
4699950054	230-240 V	50 Hz

14 Turbine 23 PL Aspiratore Industriale

P/N	Volt	Hz
4699950051	230-240 V	50 Hz

Caratteristiche Tecniche

Capacità	23 lt
Potenza	1.400W
Per Polveri	Si
Per Liquidi	Si
Fusto Turbine 23 PL	Plastica
Fusto Turbine 23 Metal PL	Metallo

Kit Accessori (Turbine 23 PL - 23 METAL PL)



Ø38 2,5m Tubo flessibile
Ø38 2,5m Flex hose



Ø38 - 0,50m Tubo all./plastica
Ø38 - 0,50m Alumin/plastic tube



Ø38 Impugnatura plastica
Ø38 Plastic wand



Ø38 Lancia piatta
Ø38 Crevice tool



Ø38 Pennello
Ø38 Round brush



Riduzione
Adaptor



Ø38 Spazzola polvere
Ø38 Dry floor tool



Ø38 Spazzola liquidi
Ø38 Wet floor tool



Filtering kit
Kit filtrante

31 SISTEMA FLEXISAND + POWER DRIVE + DCS

P/N	Versione
7199950000	1,5 Kw

Il sistema comprende i seguenti articoli:



Bona Flexi Sand 1,5Kw
AMO310001



Bona DCS 70
AMO530005



1x Power Drive
ASO312540



1x Faretto luce
ASO319000



1x Trascinatore pad/carta
(407mm)
ASO312501



1x confezione
da 10 copriruote
5100031501



Disco Ø 150mm
(8700 ceramico, gr. 50)
25x AAS471700505



Disco Ø 150mm
(2812, gr. 60)
60x 3000032092B



Disco Ø 150mm
(2812, gr. 100)
60x 3000032094B



Disco Ø 150mm
(SIACARBON, gr. 240)
4x 3000031700B



Pad intermedio Ø 150mm
4x AAS472200008



Rete abrasiva Ø 407mm
(2790 sianet, gr. 120)
10x 3000032113B



KT floor pad Ø 430mm
(bianco)
6x 3200030260C



1x Bona wool pad
(407x5mm)
AA68071000

31 SISTEMA FLEXISAND 1.5 + POWER DRIVE

P/N

Versione

7199950001

1,5 Kw

Il sistema comprende i seguenti articoli:



*Bona Flexi Sand 1,5Kw
AMO310001*



*1x Power Drive
ASO312540*



*1x Faretto luce
ASO319000*



*1x Trascinatore pad/carta
(407mm)
ASO312501*



*1x confezione
da 10 copriruote
5100031501*



*Disco Ø 150mm
(8700 ceramico, gr. 50)
25x AAS471700505*



*Disco Ø 150mm
(2812, gr. 60)
60x 3000032092B*



*Disco Ø 150mm
(2812, gr. 100)
60x 3000032094B*



*Disco Ø 150mm
(SIACARBON, gr. 240)
4x 3000031700B*



*Pad intermedio Ø 150mm
4x AAS472200008*



*Rete abrasiva Ø 407mm
(2790 sianet, gr. 120)
10x 3000032113B*



*KT floor pad Ø 430mm
(bianco)
6x 3200030260C*



*1x Bona wool pad
(407x5mm)
AA68071000*

2 SISTEMA NEW GOLIA PLUS KING + PLANETARIO KING + DCS

P/N	Versione
4899950050	1,85 Kw

Il sistema comprende i seguenti articoli:




*New Golia Plus King 1,85 Kw
4899950040*



*Bona DCS 70
AMO530005*



*1x Planetario King
(430mm)
4099940399AG*



*1x Trascinatore pad
(407mm)
4099940094AG*



*1x Bona wool pad
(407x5mm)
AA68071000*



*KT floor pad Ø430mm
(bianco)
6x 3200030260C*



*Disco Ø 150mm
(8700 ceramico, gr. 50)
25x AAS471700505*



*Disco Ø 150mm
(2812, gr. 60)
60x 3000032092B*



*Disco Ø 150mm
(2812, gr. 100)
60x 3000032094B*



*Disco Ø 150mm
(SIACARBON, gr. 240)
4x 3000031700B*



*Pad intermedio Ø150mm
4x AAS472200008*



*Rete abrasiva Ø407mm
(2790 sianet, gr. 120)
10x 3000032113B*

31 SISTEMA NEW GOLIA PLUS KING + PLANETARIO KING

P/N

Versione

4899950051

1,85 Kw


Il sistema comprende i seguenti articoli:



*New Golia Plus King 1,85 Kw
4899950040*



*1x Planetario King
(430mm)
4099940399AG*



*1x Trascinatore pad
(407mm)
4099940094AG*



*1x Bona wool pad
(407x5mm)
AA68071000*



*KT floor pad Ø430mm
(bianco)
6x 3200030260C*



*Disco Ø 150mm
(8700 ceramico, gr. 50)
25x AAS471700505*



*Disco Ø 150mm
(2812, gr. 60)
60x 3000032092B*



*Disco Ø 150mm
(2812, gr. 100)
60x 3000032094B*



*Disco Ø 150mm
(SIACARBON, gr. 240)
4x 3000031700B*



*Pad intermedio Ø150mm
4x AAS472200008*



*Rete abrasiva Ø407mm
(2790 sianet, gr. 120)
10x 3000032113B*

Sistemi Rotorivoluzionari – ELITE FLEET

31 BONA FLEXISAND

P/N	Potenza	Volt	Hertz
AMO310001	1.500 W	230V	50Hz

Caratteristiche Tecniche

Peso	45 kg
Velocità	147 rpm
Disco	Ø 407 mm

Bona Machine
ELITE • FLEET




Basamento



Particolare Snodo Idraulico



Manico pieghevole



Presse Elettrica Ausiliaria



Accessori per BONA FLEXISAND

Accessori, Dischi e Materiale di Consumo

14 DCS 70 Aspiratore Industriale

P/N

AMO530005

Caratteristiche Tecniche

Capacità serbatoio	70 lt.
Potenza	1.400 W
Volt	230 V
Hz	50 Hz
Peso	43 kg
Capacità aspirazione	235 m3 / hour
Classe filtro	H 13 (99.996%, 0.3 µm), 1.0 m2
Diametro tubo (interno)	Ø 35 mm
Lunghezza tubo	7mt



33 Bona Power Drive

P/N

ASO312540

Ø

407mm

Abrasives

4x150mm



33 Bona Multidisc 4D

P/N

ASO312530

Ø

407mm

Abrasives

4x150mm



37 Set Platorelli Ø 150mm

P/N

ASO319934

Q.tà

4x



33 Bona Multidisc 6D

P/N

ASO312520

Ø

407mm

Abrasives

6x125mm



37 Set Platorelli Ø 125mm

P/N

ASO319936

Q.tà

6x



Accessori per BONA FLEXISAND

Accessori, Dischi e Materiale di Consumo

33	Diamond Disc (piastra + segmenti) per marmi e ceramiche		
P/N	Ø	Abrasives	
ASO312550	407mm	5x	

37	Diamond Segment set	
P/N	Q.tà	
ASO319940	5x	

33	PCD Disc (piastra + segmenti) per resine e colle		
P/N	Ø		
ASO312560	407mm		

37	PCD Segment set	
P/N	Q.tà	
ASO319941	5x	

35	Faretto luce Flexisand	
P/N		
ASO319000		

37	Bona Wool Pad		
P/N	Ø	Q.tà	
AA68071000	407mm	8x	

Il P/N si riferisce ad 1 pezzo. La quantità minima richiesta (MOQ) è 8 unità

Accessori per BONA FLEXI SAND

Accessori Base per Legno e Sottofondi

38	Longopac	
	P/N	Q.tà
	ASO539001	4x



35	Copriruote	
	P/N	Q.tà
	5100031501	10x



33	Disco Trascinatore pad/carta per Flexisand	
	P/N	Ø
	ASO312501	407mm



2 NEW GOLIA PLUS KING

P/N	Modello	Volt	Hertz
4899950040	KING ES	230V	50Hz

Disponibile anche in 220V-60Hz

Caratteristiche Tecniche

Potenza	1.850W
Peso	50 kg
Velocità (macchina)	150 rpm
Disco	Ø 430 mm
Piattello	4x Ø 150 mm

Flangia



La macchina è comprensiva di:

- planetario King
- minigonna fissa
- set tubi


Disponibile anche in 220V-60Hz




Dettaglio della Minigonna Fissa



Planetario King



Dettaglio del satellite



Sistemi Rotorivoluzionari - A RICHIESTA

Sistema No-Dust e Aspiratori Remoti

14 DCS 70 Aspiratore Industriale
P/N
AMO530005

Caratteristiche Tecniche	
Capacità serbatoio	70 lt.
Potenza	1.400 W
Volt	230 V
Hz	50 Hz
Peso	43 kg
Capacità aspirazione	235 m3 / hour
Classe filtro	H 13 (99.996%, 0.3 µm), 1.0 m2
Diametro tubo (interno)	Ø 35 mm
Lunghezza tubo	7mt



14 Turbine 23 PL Aspiratore Industriale		
P/N	Volt	Hz
4699950054	230-240 V	50 Hz

14 Turbine 23 METAL PL Aspiratore Industriale		
P/N	Volt	Hz
4699950051	230-240 V	50 Hz

Caratteristiche Tecniche	
Capacità	23 lt
Potenza	1.400W
Per Polveri	Si
Per Liquidi	Si
Fusto Turbine 23 PL	Plastica
Fusto Turbine 23 Metal PL	Metallo


10 Sacchetti Polvere in Carta		
P/N	Qtà	Note
4500030050	5x	Monouso



4 Disco Planetario King			
Stock	P/N	Ø (" / mm)	Abrasives
A	4099940399AG	17" - 430mm	4x150mm



4 Disco Trascinatore Pad		
P/N	Ø (" / mm)	kg
4099940094AG	16" - 407mm	2,7



Monospazzole - A RICHIESTA

2 RT 58				
P/N	Modello	Volt	Hertz	
4799950002AG	S	230V	50Hz	
4799950002AR	S	230V	50Hz	
4799950001AG	ES	230V	50Hz	
4799950001AR	ES	230V	50Hz	
4799950000AG	EH	230V	50Hz	
4799950000AR	EH	230V	50Hz	

Disponibile anche in 220V-60Hz

Caratteristiche Tecniche

Potenza	-	1.300W
	S	1.500W
	ES / EH	1.850W
Peso	- / S	49 kg
	ES / EH	51 kg
Velocità	- / S / ES	150 rpm
	EH	250 rpm
Disco	Ø 430 mm	
Flangia	AG	AR



Avviamento macchina



RT58 con Aspiratore



Accessori per RT 58

Gruppo Aspirante e Accessori Extra

4 Gruppo Aspirante Completo		
P/N	Lt	Note
4699940070	23	con Minigonna

Caratteristiche Tecniche

Potenza	1.000 W
Volt	220-240 V
Hz	50-60 Hz

10 Sacchetti Polvere in Carta		
P/N	Q.tà	Note
4500030050	5x	Monouso



4 Minigonna Polveri	
P/N	
4699940050	



2 NEW GOLIA PLUS

P/N	Modello	Volt	Hertz
4899950030	S	230V	50Hz
4899950031	ES	230V	50Hz
4899950032	EH	230V	50Hz

Caratteristiche Tecniche

Potenza	-	1.100W
	S	1.500W
	ES / EH	1.850W
Peso	- / S	41 kg
	ES / EH	43 kg
Velocità	- / S / ES	150 rpm
	EH	250 rpm
Disco		Ø 430 mm
Flangia	AG	



Disponibile anche in 220V-60Hz



Basamento



Maniglia di trasporto



New Golia Plus con Aspiratore



Accessori per New Golia PLUS

Gruppo Aspirante e Accessori Extra

4 Gruppo Aspirante Completo		
P/N	Lt	Note
4899940078	23	con Minigonna

Caratteristiche Tecniche	
Potenza	1.000 W
Volt	220-240 V
Hz	50-60 Hz

10 Sacchetti Polvere in Carta		
P/N	Q.tà	Note
4500030050	5x	Monouso



4 Minigonna Polveri	
P/N	
4899940069	



4 Tubi e Raccordo a Y	
P/N	
4499940061	



2 NEW GOLIA

P/N	Modello	Volt	Hertz
4899950014	S	230V	50Hz
4899950016	ES	230V	50Hz
4899950017	EH	230V	50Hz



Caratteristiche Tecniche

Potenza	-	1.100W
	S	1.500W
	ES / EH	1.850W
Peso	- / S	41 kg
	ES / EH	43 kg
Velocità	- / S / ES	150 rpm
	EH	250 rpm
Disco		Ø 430 mm

Flangia

AG



Vista Piatto



New Golia Plus con Aspiratore



Avviamento Macchina



Accessori per New Golia

Gruppo Aspirante e Accessori Extra

4 Gruppo Aspirante Completo

P/N	Lt	Note
4899940072	15	con Minigonna

Caratteristiche Tecniche

Potenza	800 W
Volt	220-240 V
Hz	50-60 Hz



4 Minigonna Polveri

P/N
4899940069



4 Tubi e Raccordo a Y

P/N
4499940061



Accessori per Monospazzole – Parquet

Levigatura e Finitura su Parquet

4 Disco Trascinatore MULTIDISK				
P/N	Ø (" / mm)	Colore	kg	
4099940010AG	17" - 430mm	Verde	5,7	
4099940010AR	17" - 430mm	Verde	5,7	
11 SET MULTI CARTA (5x)				
P/N	Q.tà	H (mm)	Ø (" / mm)	
4099940631	1x (5x)	6mm	4" - 100mm	

4 Disco Trascinatore Carta			
P/N	Ø (" / mm)	kg	
4000030072AG	17" - 430mm	3,4	
4000030076AG	16" - 410mm	3,4	
4000030072AR	17" - 430mm	3,4	
4000030076AR	16" - 410mm	3,4	

4 GEMINA 35 LIGHT (3x150mm) Disco Dlanetario con Minigonna Polveri (4600030248C)			
P/N	Ø (" / mm)	kg	
4099940048AG	17" - 430mm	14	
4099940048AR	17" - 430mm	14	


4 GEMINA 35 LIGHT (3x100mm) Disco Dlanetario con Minigonna Polveri (4600030248C)				
P/N	Ø (" / mm)	kg		
4099940049AG	17" - 430mm	14		
4099940049AR	17" - 430mm	14		
11 SET MULTI CARTA (3x)				
P/N	Q.tà	H (mm)	Ø (" / mm)	
4099940630	3x	6mm	4" - 100mm	

Accessori per Monospazzole – Parquet

Levigatura e Finitura su Parquet

4 Disco Trascinatore Pad

P/N	Ø (" / mm)	kg
4000030032AG	17" - 430mm	2,7
4000030035AG	16" - 410mm	2,7
4000030032AR	17" - 430mm	2,7
4000030035AR	16" - 410mm	2,7



17 KT FLOOR PAD


P/N	MOQ	Ø (" / mm)
3200030260C	6x	17" - 430mm



Il P/N e il prezzo si riferiscono ad un solo pezzo. La quantità minima richiesta è 6 unità.

17 Rete Abrasiva

P/N	MOQ	Ø (" / mm)
Consultateci	10x	17" - 430mm



Il P/N e il prezzo si riferiscono ad un solo pezzo. La quantità minima richiesta è 10 unità.

Accessori per Monospazzole – Parquet

Anticatura

4 Disco per Anticare METAL

P/N	Ø (" / mm)	kg
4099940065AG	17" - 430mm	3,8
4099940065AR	17" - 430mm	3,8




4 Disco per Anticare METAL

P/N	Ø (" / mm)	kg
4099940066AG	17" - 430mm	3,8
4099940066AR	17" - 430mm	3,8



4 Disco Trascinatore Pad

P/N	Ø (" / mm)	kg
4000030032AG	17" - 430mm	2,7
4000030035AG	16" - 410mm	2,7
4000030032AR	17" - 430mm	2,7
4000030035AR	16" - 410mm	2,7



17 KT FLOOR PAD

P/N	MOQ	Q.tà	Ø (" / mm)
3200030260C	<input type="checkbox"/> 6x	1x	17" - 430mm


Il P/N e il prezzo si riferiscono ad un solo pezzo. La quantità minima richiesta è 6 unità.



17 Rete Abrasiva

P/N	MOQ	Ø (" / mm)
Consultateci	10x	17" - 430mm

Il P/N e il prezzo si riferiscono ad un solo pezzo. La quantità minima richiesta è 6 unità.



11 Ricambi Spazzole

P/N	Modello	Q.tà
5500030585	METAL	1x
5500030580	TYNEX	1x

Il codice e il prezzo sono da ritenersi relativi ad un singolo pezzo.




Accessori per Monospazzole –Sottofondi

Rimozione rapida di residui di mastice, colle, vernici

4 Mastic Tool

P/N	Grana	Ø (" / mm)	kg
4000030028AG	25	16" - 405mm	2,0
4000030028AR	25	16" - 405mm	2,0



9 Kit Ricambio Mastic Blade

P/N	Grana	Q.tà
4000030328	25	5x



4 Concrete Tool

P/N	Grana	Ø (" / mm)	kg
4000030029AG	25	16" - 405mm	2,0
4000030029AR	25	16" - 405mm	2,0



9 Kit Concrete Metal Blade

P/N	Grana	Q.tà
4000030329	25	16x



Accessori per Monospazzole – Sottofondi

Levigatura su Cemento

4 Disco Trascinatore MULTIDISK

P/N	Ø (" / mm)	Colore	kg
4099940010AG	17" - 430mm	Verde	5,7
4099940010AR	17" - 430mm	Verde	5,7



11 MULTI MOLA

P/N	Ø (" / mm)	Q.tà
4099940011	4" - 100mm	1x



Il codice e il prezzo sono da ritenersi relativi ad un singolo pezzo.

4 Disco Anello Mola Carborundum

P/N	Ø (" / mm)	kg
4000030048AG	16" - 410mm	9,3
4000030048AR	16" - 410mm	9,3



4 Disco 3 Mole a Tazza Carborundum

P/N	Ø (" / mm)	kg
4000030122AG	17" - 430mm	10,4
4000030122AR	17" - 430mm	10,4



4 Disco 5 Mole a Tazza Carborundum

P/N	Ø (" / mm)	kg
4000030132AG	17" - 430mm	12,0
4000030132AR	17" - 430mm	12,0



9 Ricambio Mola Carborundum

P/N	Q.tà.
3200030066	1x

Il P/N e prezzo si riferiscono ad un solo pezzo.



9 Ricambio Mola a Tazza Carborundum

P/N	Q.tà
4000030139	1x


Il codice e il prezzo sono da ritenersi relativi ad un singolo pezzo.
La quantità minima richiesta è 5 unità.



Accessori per Monospazzole – Sottofondi

Levigatura su Resine

4 Disco 5 Inerti Diamantati Gialli			
P/N	Ø (" / mm)	kg	
4000030350AG	17" - 430mm	9,1	
4000030350AR	17" - 430mm	9,1	



11 Ricambio Diamante Giallo	
P/N	Q.tà
4000030233	1x

Il codice e il prezzo sono da ritenersi relativi ad un singolo pezzo.



Rimozione su Cemento

4 Disco 5 Inerti Diamantati Arancio			
P/N	Ø (" / mm)	kg	
4000030351AG	17" - 430mm	9,1	
4000030351AR	17" - 430mm	9,1	



11 Ricambio Diamante Arancio	
P/N	Q.tà.
4000030235	1x

Il codice e il prezzo sono da ritenersi relativi ad un singolo pezzo.



Riempimento Fughe

4 Disco per Fugare			
P/N	Ø (" / mm)	kg	
4099940089AG	17" - 430mm	5,3	
4099940089AR	17" - 430mm	5,3	



9 Ricambio Spatola	
P/N	Q.tà
4000030090	1x

Il codice e il prezzo sono da ritenersi relativi ad un singolo pezzo.



Accessori per Monospazzole – Sottofondi

Rimozione Colle

4 Disco Trascinatore MULTIDISK

P/N	Ø (" / mm)	Colore	kg
4099940010AG	17" - 430mm	Verde	5,7
4099940010AR	17" - 430mm	Verde	5,7



9 MULTI SCRAPER

P/N	Ø (" / mm)	Q.tà
4099940012	4" - 100mm	1x



Il codice e il prezzo sono da ritenersi relativi ad un singolo pezzo.

9 Ricambio Placchetta Vidia

P/N	Note
4000030611	4 lati taglienti

Per ogni Multi Scraper occorre considerare l'acquisto di nr. 3 placchette vidia.

Il codice e il prezzo sono da ritenersi relativi alla singola placchetta vidia.

La placchetta vidia presenta solo 4 lati taglienti.
Non è possibile capovolgere la placchetta.



4 Disco Scraper

P/N	Ø (" / mm)	kg
4000030142AG	17" - 430mm	11,5
4000030142AR	17" - 430mm	11,5



9 Ricambio Placchetta Vidia

P/N	Note
4000030138	8 Lati Taglienti

Il codice e il prezzo sono da ritenersi relativi ad un singolo pezzo.

È possibile cambiare la posizione dell'angolo tagliente 8 volte: una volta arrotondati i 4 lati taglienti di un senso, capovolgere la placchetta e utilizzare i rimanenti 4.



Accessori per Monospazzole – Sottofondi

Irruvidimento su Cemento

4 Disco Trascinatore MULTIDISK

P/N	Ø (" / mm)	Colore	kg
4099940010AG	17" - 430mm	Verde	5,7
4099940010AR	17" - 430mm	Verde	5,7



9 MULTI TITAN

P/N	Ø (" / mm)	Q.tà
4099940013	4" - 100mm	1x



Il codice e il prezzo sono da ritenersi relativi ad un singolo pezzo.

4 Disco Trascinatore carta

P/N	Ø (" / mm)	kg
4000030072AG	17" - 430mm	3,4
4000030076AG	16" - 410mm	3,4
4000030072AR	17" - 430mm	3,4
4000030076AR	16" - 410mm	3,4



9 Disco Abrasivo Metallico Titan (Disco Doppio)

P/N	Ø (" / mm)	Grana
3200030400	17" - 430mm	14
3200030401	17" - 430mm	24
3200030402	17" - 430mm	36
3200030410	16" - 410mm	14
3200030411	16" - 410mm	24
3200030412	16" - 410mm	36



Accessori per Monospazzole – Sottofondi

Irruvidimento su Ceramica

4 Disco Trascinatore MULTIDISK				
P/N	Ø (" / mm)	Colore	kg	
4099940010AG	17" - 430mm	Verde	5,7	
4099940010AR	17" - 430mm	Verde	5,7	



9 MULTI DIAMETAL			
P/N	Ø (" / mm)	Q.tà	
4099940014	4" - 100mm	1x	



Il codice e il prezzo sono da ritenersi relativi ad un singolo pezzo.

4 Disco 5 Inserti Diamantati Neri			
P/N	Ø (" / mm)	kg	
4000030143AG	17" - 430mm	9,1	
4000030143AR	17" - 430mm	9,1	




9 Ricambio Diamante Nero		
P/N	Q.tà	
4000030234	1x	



Il codice e il prezzo sono da ritenersi relativi ad un singolo pezzo.

Compattazione Cemento

4 Disco Lisciatore Acciaio			
P/N	Ø (" / mm)	kg	
4000030077AG	21" - 500mm	9,1	
4000030077AR	21" - 500mm	9,1	
4000030078AG	23" - 560mm	9,6	
4000030078AR	23" - 560mm	9,6	



9 Ricambio Disco Lisciatore Acciaio		
P/N	Ø (" / mm)	
3200030062	21" - 500mm	
3200030076	23" - 560mm	



Accessori per Monospazzole – Sottofondi

Asportazione Aggressiva su Cemento

4 Disco Trascinatore MULTIDISK			
P/N	Ø (" / mm)	Colore	kg
4099940010AG	17" - 430mm	Verde	5,7
4099940010AR	17" - 430mm	Verde	5,7



9 MULTI TYNEX		
P/N	Ø (" / mm)	Q.tà
4099940026	4" - 100mm	1x



Il codice e il prezzo sono da ritenersi relativi ad un singolo pezzo.

4 Spazzola Tynex			
P/N	Ø (" / mm)	kg	
4000030042AG	17" - 430mm	3,0	
4000030042AR	17" - 430mm	3,0	



4 Spazzola Acciaio			
P/N	Ø (" / mm)	kg	
4000030044AG	17" - 430mm	4,9	
4000030044AR	17" - 430mm	4,9	



4 Spazzola Misto Acciaio			
P/N	Ø (" / mm)	kg	
4000030040AG	17" - 430mm	3,5	
4000030040AR	17" - 430mm	3,5	




Accessori per Monospazzole – Sottofondi

Pad

4 Disco Trascinatore pad

P/N	Ø (" / mm)	Kg
4000030032AG	17" - 430mm	2,7
4000030035AG	16" - 410mm	2,7
4000030032AR	17" - 430mm	2,7
4000030035AR	16" - 410mm	2,7



17 KT FLOOR PAD

P/N	MOQ	Q.tà	Ø (" / mm)
3200030260C	6x	1x	17" - 430mm
3200030263C	6x	1x	17" - 430mm
3200030253C	6x	1x	17" - 430mm
3200030252C	6x	1x	17" - 430mm
3200030254C	6x	1x	17" - 430mm



Il P/N si riferisce ad 1 pezzo. La quantità minima richiesta (MOQ) è 6 unità per colore.

	Alta aggressività per alte prestazioni Adatto a pulizie in profondità di pavimenti Ottimo per eliminazione cere Elevata resistenza agli acidi	Utilizzo ad umido anche su cemento e pavimentazioni industriali Velocità macchina raccomandata a 150/250 rpm
	Aggressività medio/alta per alte prestazioni Adatto a pulizie in profondità di pavimenti Ottimo per eliminazione cere	Elevata resistenza agli acidi Utilizzo ad umido Velocità macchina raccomandata a 150/250 rpm
	Leggera aggressività Adatto per manutenzione con "spray cleaning" Rimuove le tracce nere superficiali senza intaccare gli strati protettivi della superficie	Prima dell'utilizzo eliminare i residui di polvere sul pavimento Velocità macchina raccomandata a 150/500 rpm
	Lucidatura a secco anche ottimale su parquet o per leggero "spray cleaning" Utilizzo solo lato azzurro (bianco per aggrappaggio)	Prima dell'utilizzo eliminare i residui di polvere sul pavimento Velocità macchina raccomandata a 150/500 rpm
	Lucidatura a secco o per leggero "spray cleaning"	Prima dell'utilizzo eliminare i residui di polvere sul pavimento Velocità macchina raccomandata a 150/500 rpm

